

耐震診断

半日耐震診断・改修のご案内です。

耐震診断費用は

迫る大地震!
30年以内の発生率

東海地震
84%

東南海地震
58%

南海地震
47%

※政府・地震調査委員会公表(2004年3月25日)同時期に起こることが多い「東海」「東南海」「南海」が、同時発生すると、約28,000人が死亡し、96万棟が全壊すると想定されています。

無料

株式会社ファミリー工房 〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-19
TEL. 03-5849-5561 FAX. 03-5849-5562

☎ 0120-64-3233

<http://www.familykobo-co.jp> info@familykobo-co.jp (受付) 9:00~20:00 ●どんな事でもお気軽にお問合せ下さい。

■壊れた家の特徴

耐震診断の流れ

事前訪問


耐震診断のご依頼から調査、結果報告までの流れをご紹介します。



① ヒアリングと説明

30分程度

耐震診断当日



② 屋 内 調 査



③ 小 屋 裏 調 査

2～3時間程度



④ 床 下 調 査



⑤ 外 周 調 査

後日、耐震診断結果報告



⑥ 診断結果報告

30分程度


耐震補強の方法

壁の補強

壁を補強と言っても、間雲に壁を強くするのは偏心率（重心と剛心の距離）は改善されません。必ず、精密耐震診断の結果から補強の必要な箇所を割り出し、的確な位置に的確な強度の壁を補強する必要があります。


① 筋交いを入れて補強する

梁から土台の間に筋交いを入れることで、バランス・耐力を向上します。





② 構造用合板を用いて補強する

筋交いを入れる場合と同様、壁の耐力を向上します。
最近では梁・土台の加工が必要ない補強方法もあります。



屋根を軽量化

重量のある日本瓦を、軽量の材質に取り替えることも、耐震性の向上に有効です。



耐震診断 申込書

名 称	
フリガナ 所有者氏名	
建物所在地	市・区 丁目 番 号
形 態	戸建(専用・店舗等併用)・長屋・共同住宅(賃貸・分譲 戸)
構 造	木造 ・ 鉄骨造 ・ 鉄筋コンクリート造
規 模	地上 階、延べ面積 約 m ²
建 築 時 期	明治・大正・昭和・平成 年頃(着工・竣工)
備 考	



株式会社ファミリー工房 新築・総合リフォームで家族を創る、
介護で笑顔を創る。

☎ 0120-64-3233

〒120-0005 東京都足立区綾瀬3-25-19  info@familykobo-co.jp

TEL. 03-5849-5561 FAX. 03-5849-5562  http://www.familykobo-co.jp

■ 一級建築士事務所/東京都知事登録第53002号

■ 東京都知事許可(般-22)第134735号